

PARKE

WOOD  
MEETS  
TECHNOLOGY



FLOORING CATALOG

PARKE KATALOG



### **Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!**

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?

### **Wood meets technology, living spaces are being renovated!**


*AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!*

*Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?*



## AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

### AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES




ANTİBAKTERİYEL  
ANTIBACTERIAL



HIZLI VE KOLAY MONTAJ  
FAST AND EASY ASSEMBLY



ÇEVRE DOSTU  
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY




AŞINMAYA KARŞI  
DAYANIKLI  
ABRASION RESISTANT



YÜKSEK YOĞUNLUKLU  
LİF LEVHA  
HIGH DENSITY  
FIBERBOARD



KOLAY TEMİZLENİR,  
HİJYENİKTİR  
EASILY CLEANED,  
MAINTAINED AND HYGENIC



UV IŞINLARINA DAYANIKLI  
RESISTANT TO UV RAYS



LEKE TUTMAZ  
STAIN RESISTANT



ÇİZİLMEMEYE DAYANIKLI  
RESISTANT TO SCRATCH



# NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?



## DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

### A PIECE FROM NATURE

*AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.*

## SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir.

AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

### SUSTAINABLE IDEAS

*AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.*




## ANTİBAKTERİYEL

AGT Parke Serileri, özel olarak geliştirilmiş anti bakteriyel özelliği sayesinde size ve sevdiklerinize sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

### ANTIBACTERIAL

*AGT Flooring Series offers you and your loved ones a healthy living space thanks to its specially developed anti bacterial feature.*



## KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click To Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

### EASY AND FAST INSTALLATION

*Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.*

## YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

### HIGH DURABILITY

*AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.*







## EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

|         |       |
|---------|-------|
| Solaro  | 14-15 |
| Atlas   | 16-17 |
| Elbruz  | 18-19 |
| Logan   | 20-21 |
| Nirvana | 22-23 |
| Rosso   | 24-25 |
| Everest | 26-27 |
| Toros   | 28-29 |
| Alp     | 30-31 |
| Pamir   | 32-33 |
| Ural    | 34-35 |
| Fuji    | 36-37 |
| Tibet   | 38-39 |
| Altay   | 40-41 |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 42-43 |
|---|-------|

|  |       |
|--|-------|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 44-45 |
|--|-------|

## CONCEPT NEO

|         |       |
|---------|-------|
| Scala   | 50-51 |
| Moderna | 52-53 |
| Dorino  | 54-55 |
| Centro  | 56-57 |
| Casella | 58-59 |
| Loreto  | 60-61 |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 62-63 |
|---|-------|

|  |    |
|--|----|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 64 |
|--|----|

## ARMONIA SLIM/LARGE

|          |       |
|----------|-------|
| Minori   | 70-71 |
| Toskana  | 72-73 |
| Ravello  | 74-75 |
| Sorrento | 76-77 |
| Napoli   | 78-79 |
| Palermo  | 80-81 |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 82-83 |
|---|-------|

|  |    |
|--|----|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 84 |
|--|----|

## NATURA LINE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gala Meşe/Gala Oak     | 90-91   |
| Salda Meşe/Salda Oak   | 92-93   |
| Rodos                  | 94-95   |
| Talya                  | 96-97   |
| Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak   | 98-99   |
| Kanyon Meşe/Canyon Oak | 100-101 |
| Meriç/Meric            | 102-103 |
| Nil/Nile               | 104-105 |
| Trend Meşe/Trend Oak   | 106-107 |
| Tuna                   | 108-109 |
| Volga                  | 110-111 |
| Selge                  | 112-113 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 114-115 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 116-117 |
|--|---------|

## PRUVA

|             |         |
|-------------|---------|
| Likya/Lycia | 122-123 |
|-------------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 124-125 |
|---|---------|

## NATURA SELECT

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Yeni/New</b> Portofino | 130-131 |
| <b>Yeni/New</b> Porto     | 132-133 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Yeni/New</b> Morella | 134-135 |
| <b>Yeni/New</b> Lugano  | 136-137 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Bergama/Pergamon | 138-139 |
| Patara           | 140-141 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Efes/Ephesus             | 142-143 |
| Antalya Çam/Antalya Pine | 144-145 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Şiraz Meşe/Shiraz Oak  | 146-147 |
| Kanyon Meşe/Canyon Oak | 148-149 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Olimpos Meşe/Olympus Oak | 150-151 |
| Natura Meşe/Natura Oak   | 152-153 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Pasifik Çam/Pacific Pine | 154-155 |
| Gri Meşe/Grey Oak        | 156-157 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Alara Meşe/Alara Oak   | 158-159 |
| Silyon Meşe/Silyon Oak | 160-161 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Beyaz Meşe/White Oak | 162-163 |
| Kemer Çam/Kemer Pine | 164-165 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Samara/Samara              | 166-167 |
| Nihsar Ceviz/Nihsar Walnut | 168-169 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 170-171 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 172-173 |
|--|---------|

## BELLA

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Yeni/New</b> Side Çam/Side Pine | 178-179 |
| <b>Yeni/New</b> Rubio              | 180-181 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Yeni/New</b> Verona | 182-183 |
| Anemon/Anemone         | 184-185 |

|               |         |
|---------------|---------|
| Lilyum/Lilium | 186-187 |
| Akasya/Acacia | 188-189 |

|                |         |
|----------------|---------|
| Vegas          | 190-191 |
| Frezya/Freesia | 192-193 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Manolya/Magnolia | 194-195 |
| Defne/Daphne     | 196-197 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gardenya/Gardenia | 198-199 |
| Begonya/Begonia   | 200-201 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 202-203 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| <b>Süpergelik Dekor Önerileri/</b><br>Skirting Decor Suggestions | 204-205 |
|--|---------|

## DESIGN BY DEFNE KOZ

|              |  |
|--------------|--|
| <b>SPARK</b> |  |
|--------------|--|

|             |         |
|-------------|---------|
| Spark Brown | 210-211 |
| Spark Cream | 212-213 |

|            |         |
|------------|---------|
| Spark Cafe | 214-215 |
| Spark Grey | 216-217 |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>BLISS</b> |  |
|--------------|--|


|             |         |
|-------------|---------|
| Bliss Brown | 218-219 |
| Bliss Cream | 220-221 |

|              |         |
|--------------|---------|
| Bliss Bitter | 222-223 |
| Bliss Grey   | 224-225 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Teknik Özellikler/</b><br>Technical Specifications | 226-229 |
|---|---------|

|   |         |
|---|---------|
| <b>SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ</b><br>SKIRTING PROFILES | 230-235 |
|---|---------|





8-12 MM  
FLOORING  
PARKE

EFFECT





|                       | Ölçü (mm)<br>Measurements<br>(mm) | Garanti Süresi<br>Warranty | Aşınma Sınıfı<br>Abrasion Class |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Effect 8 mm           | 191x1200                          | 20                         | AC4                             |
| Effect Premium 12 mm  | 189x1195                          | 25                         | AC5                             |
| Effect Elegance 12 mm | 154,5x1195                        | 25                         | AC5                             |



Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin. Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin, doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

*Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series. Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!*









**solaro**

Yaşam alanlarına  
estetik dokunuşlar!  
Her adımınızda  
Akdeniz'in sıcak  
tonlarını hissedin.

*Aesthetic touches  
to living spaces!  
Feel the warm tones  
of the Mediterranean  
in your any step.*

**effect**







atlas

Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.

Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.








elbruz

Buzul kaplı zirvelere doğru bir yolculuk! Kar kaplı dağların güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks! Bring the magical beauty of the snow-covered mountains to your place.*









logan

Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor! Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

Snow white clouds meet grey earth tones! Discover the freshness in your living spaces.








nirvana

Kanada'nın doruklarından bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın zirvesinde yürüyün!

*A piece from Canada's peaks. Walk at the peak of innovation and refreshment!*










rosso

El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

*A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.*









everest

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin! Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.







toros

Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

*Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.*









alp

Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.

*Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.*







pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!  
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla  
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!  
Enjoy the nature vibes at your space with  
the unique decors of the mountain range.*







ural

Toprak tonların sıcaklığı  
estetikle buluştu!  
Her anınızda doğaya  
bir adım atın.

*The warmth of soil tones  
met with aesthetics!  
Take a step into the  
nature in every moment.*

effect







fuji

Gün batımının büyüleyici cazibesi!  
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla  
doğal bir görünüm elde edin.

*The charming charm of the sunset!  
Have a natural look with shades  
of the sun meets the soil.*









tibet

Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!  
Tutkuyla şekillenen dekoruyla  
doğayı ayaklarınızın altına serin.

*A mystical atmosphere at living spaces.  
Lay the nature under your feet  
with its passionately shaped decor.*









altay

Estetiğin doruk noktası!  
Altın, demir, bakırla  
dolu sıradağların zengin  
renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!  
Take a step on to the rich  
colors of the mountain range  
filled with gold, iron and copper.*





## EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|---|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı<br>Abrasion Resistance                                    | EN 438              | Effect: Devir>4000 Cycle>4000<br>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000   |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br>Deviation from squareness of element  | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br>l<1500mm l difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                                | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O average<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H average< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                     | EN 13329            | ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance                              | EN 438              | >3,5  |
| Işık haslılığı<br>Light fastness  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class<br>33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5   |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18  |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| EFFECT  | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |                 |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium   | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | <b>32</b>       | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          |                     | <b>AC4</b>      | AC5          |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        |                     | <b>&gt;4000</b> | >6000        |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES



| EFFECT PREMIUM                                  | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |                 |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High    |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | <b>33</b>       |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          |                     | AC4           | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        |                     | >4000         | <b>&gt;6000</b> |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


| EFFECT ELEGANCE                                 | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |                 |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High    |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | <b>33</b>       |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          |                     | AC4           | <b>AC5</b>      |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        |                     | >4000         | <b>&gt;6000</b> |



**EFFECT DEKORLAR**  
EFFECT DECORS




**EFFECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
EFFECT SKIRTING DECORS



**EFFECT DEKORLAR**  
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
EFFECT SKIRTING DECORS







10 MM  
FLOORING  
PARKE

NEO  
CONCEPT





Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

*Always natural, always innovative!*

*Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.*








# scala

Açık kahve, sıcak dekor!  
Doğal odun damarlarına sahip yüzeyi  
ve uzun ömürlü kullanımıyla  
mekanınızı daima yeni tutun.

*Light brown, warm decor!  
Always keep your space new  
with its natural wood veins surface  
and long-lasting use.*







moderna

İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!  
Kahverengi toprak tonlarının  
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.

*An innovative design for a better life!  
Feel the natural texture of  
brown earth tones in your space.*









dorino

Tasarım, kültürlerden izler taşır!  
İtalya'nın sıcak havasını  
yaşam alanınızda yaşatın.

*Design has traces of cultures!  
Experience the warm weather  
of Italy in your living space.*







centro

Her zaman estetik, her zaman trend!  
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca  
modayı ve yeniliği yakalayın.

*Always aesthetic, always trendy!  
With its impeccable decor  
be fashionable for many years.*









casella

Yenilikçi fikirlere yer açın!  
Duyguları yöneten renklerle  
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.

*Make room for innovative ideas!  
Easily create any design  
with colors that effect emotions.*








# loreto

Moda yolculuğu ve gelişimi tasarımın ilk çizgisiyle başlar. Milano şehrinin doğal sıcaklığını mekanınıza taşıyın.

*The journey of fashion begins with first line of design. Bring the natural warmth of Milan city to your place.*





## CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS  | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|--|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements  | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı (AC4)<br>Abrasion Resistance (AC4)                       | EN 13329            | Devir>4000<br>Cycle>4000  |
| Aşınma sınıfı<br>Abrasion Class  | EN 13329            | 32. Sınıf<br>32. Class  |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br>Deviation from squareness of element | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                           | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br>1<1500mm 1 difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                           | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                               | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                          | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O avergae<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                    | EN 13329            | ≥1,25 N/mm²   |
| Işık haslığı<br>Light fastness   | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                   | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br>IC2 for 32th class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance (N)                         | EN438-2             | ≥3,5 N  |

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS   |
|---|---------------------|--|
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 438-2            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 438-2            | Sınıf 5 / Class 5  |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18   |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 Kg/m³  |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm²   |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm²   |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,20 N/mm²  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


| CONCEPT NEO  | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |                 |              |
|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
|  | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium   | Yoğun / High |
|  | 21                  | 22            | 23           | 31                  | <b>32</b>       | 33           |
|  | AC1                 | AC2           | AC3          |                     | <b>AC4</b>      | AC5          |
| Ortalama aşınma değeri /<br>Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        |                     | <b>&gt;4000</b> | >6000        |

Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.


Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**CONCEPT NEO DEKORLAR**  
CONCEPT NEO DECORS



**CONCEPT NEO  
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
CONCEPT NEO  
SKIRTING DECORS







8 MM  
FLOORING  
PARKE

ARMONIA

SLIM-LARGE





Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan  
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.

Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve  
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam  
alanlarınıza taşıyın.

*Unique designs that suit to every place!*

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired  
by the texture of south coasts. Bring nature to your living  
spaces with the surface texture that offers the option of  
being applied separately or together and carries  
the naturalness of wood.*







minori slim

Yaşadığınız her ana estetik bir dokunuş!  
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve mimarisini mekanınızda yaşayın.

*An aesthetic touch to any moment of life!  
Experience the refreshing nature and architecture of the seaside town in your space.*



minori large





toskana slim

Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!  
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle  
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!  
Decorate your living space with  
summer breezes and step into earth tones.*



toskana large





ravello slim

Ferah, sade ve şık!  
Özlemini duyduğunuz huzuru  
yaşam alanlarınıza taşıyın.

Spacious, simple and stylish!  
Bring the peace you desire  
to the living spaces.



ravello large





sorento slim

Keyifle yaşanacak anlar için!  
Yaşam alanlarınızın görünümünü  
küçük dokunuşlarla yenileyin  
ve enerjinizi yükseltin.

*For moments of joy!  
Renew the appearance of your living  
spaces with small touches and  
increase your energy.*

sorento large





napoli slim

Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

*Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.*



napoli large





palermo slim

Koyu kahverengi toprak tonlar!  
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla  
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!  
Have the comfort you want at your  
space with its eye-filling decor  
has fine details.*



palermo large





## ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS  | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS   |
|--|---------------------|--|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br><i>T average&lt; 0,50 mm t max-t min&lt;0,50 mm</i>   |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir>4000<br><i>Cycle&gt;4000</i>   |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i>  | EN 13329            | Q max< 0,2mm   |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>  |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm  |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br><i>Surface smoothness</i>                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1<br/>concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>   |
| Elemanlar arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>  |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H average&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>   |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | >3,5   |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>nd</sup> class</i>   |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>   |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to cigarette burns fire</i>   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5  |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | <%18   |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>   |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| ARMONIA SLIM/LARGE                              | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC4           | AC5          |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        | >4000               | >4000         | >6000        |



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.






## ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE  
DECORS



## ARMONIA SLIM/LARGE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE  
SKIRTING DECORS







8 MM  
FLOORING  
PARKE

W  
N  
L

NATURA





Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

*Design is in its nature!*

*Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.*







gala meşe  
gala oak

Sakin, huzurlu ve davetkâr!  
Kuş cenneti Gala Gölü'nün  
sarıya çalan bitkilerinin sıcak  
tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!  
Bring warm tones of the  
yellowish plants of bird's paradise  
Gala Lake to your place.*






# salda meşe saldı oak

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!  
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün  
bembeyaz kumlarının ferahlığını  
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!  
Feel the freshness of the snow-white sands  
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,  
in your living spaces.*

Natura  
Line





rodos

Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!  
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini  
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!  
Bring the warm tones and energy  
of the Mediterranean to your place.*








# talya

Bahar, doğanın uyanışıdır!  
Baharın tonlarını ve doğanın  
canlanan renklerini yaşam  
alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!  
Feel the tones of spring and the  
revitalizing colors of nature in  
your living spaces.*







İlgaz meşe  
İlgaz oak

Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! İlgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.

*Always new, a charming decor in every season! Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.*







kanyon meşe  
canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!  
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen  
formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını  
mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!  
Experience the durability of oak in your  
space that combined with the  
self-renewing form of canyon valleys.*







meriç  
meric

Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!  
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin  
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!  
Have cool earth tones of Meriç River which  
brings cultures together at your place.*








nil  
nile

Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!  
Uygarıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin  
doğal izlerine yaşam alanınızda dokunun.

*An innovative trend from past to future!  
Touch the natural traces of the Nile River  
in your place, where has witnessed  
the birth of civilizations.*







trend meşe  
trend oak

Ufuk açan yenilikçi dekor!  
Trendleri değiştiren doğal ve  
ılık tonuyla yaşam alanlarınızda  
farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!  
Create a different atmosphere in your living  
spaces with its natural and warm tones  
that challenges and changes trends.*







# tuna

Ahşabın teknolojiyle dansı!  
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini  
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu  
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!  
Feel the rhythm of the land where  
the waltz dance was born and the fluid  
peace of the Danube River in your place.*







# volga

Nehirler, her akışta kendini yeniler!  
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını  
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

*Rivers refresh themselves with every flow!  
Discover the freshness and relaxing color  
of the longest river of Europe  
in your living spaces.*









selge

Antik kentlerden estetik bir parça!  
Zirvelere kurulmuş Selge dağ kentinin  
mistik renklerini mekânınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!  
Have the mystical colors of the  
mountain city of Selge in your space.*





## NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|---|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı<br>Abrasion Resistance                                    | EN 438              | Devir>4000<br>Cycle>4000  |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br>Deviation from squareness of element  | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                            | EN 13329            | l <1500mm l fark<0,5mm<br>l <1500mm l difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                                | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O average<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H average< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                     | EN 13329            | ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance                              | EN 438              | >3,5  |
| Işık hızlığı<br>Light fastness  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br>IC2 for 32 <sup>th</sup> class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5   |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18  |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| NATURA LINE                                     | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
| AC1   | AC2                 | AC3           | AC4          | AC5                 |               |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        | >4000               | >6000         |              |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.




**NATURA LINE  
DEKORLAR**  
NATURA LINE DECORS




**NATURA LINE  
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
NATURA LINE SKIRTING  
DECORS



**NATURA LINE  
DEKORLAR**  
NATURA LINE DECORS



**NATURA LINE  
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
NATURA LINE SKIRTING  
DECORS








8 MM  
FLOORING  
PARKE

**PRUVA**





Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

*Fascinating effect of rich tones!*

*Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.*







## likya

Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

*Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.*





## PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|---|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı<br>Abrasion Resistance                                    | EN 438              | Devir>4000<br>Cycle>4000  |
| Elemanın baş kısmı gönye sapması<br>Deviation from squareness of element  | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                            | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br>1<1500mm 1 difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                                | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O average<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H average< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance                              | EN 438              | >3,5  |
| Işık haslılığı<br>Light fastness  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br>IC2 for 32 <sup>nd</sup> class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5   |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18  |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| PRUVA   | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        | >4000               | >6000         |              |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.






8 MM  
FLOORING  
PARKE

**NATURA**

**SELECT**





Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen  
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza  
yenilik katın.

*A new life, a new nature.*

*Add innovation to your living spaces with the  
Natura Select Flooring Series which selected  
carefully from the magical side of nature.*







yeni new  
portofino

Akdeniz'in cennet kıyılarından bir parça!  
Güneşin değdiği sıcak toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A piece of the heavenly shores of the Mediterranean!  
Bring warm earth tones that touch the sun to your space.*







yeni new  
porto

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!  
Doğal damarlara sahip gri tonlarla  
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment  
of noble port cities!  
Change the mood of your space with  
shades of gray that has natural veins.*








yeni new  
**morella**

Geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir miras!  
Morella Kalesi'nin güçlü surlarının dokusunu  
yaşam alanlarınıza getirin.

*A unique legacy that has traces of the past!  
Bring the Morella Castle's powerful  
fortifications textures to your living spaces.*

**Natura**  
SELECT








yeni new  
lugano

Yaz tonlarının sıcak esintileri!  
Lugano Gölü'ne komşu evlerin  
tonlarını mekanınızda hissedin.

*Warm breezes of summer!  
Feel the shades of houses  
adjacent to Lake Lugano  
at your living spaces.*









bergama  
pergamon

Güneşin beslediği büyük abidelerden bir iz! Yaz şehirlerinin esintilerini mekanlarınıza taşıyarak ayaklarınıza serin.

*A trace from huge monuments that lay under the sun! Carry the breezes of summer cities to your places and lay under your feet.*









patara

Antik kentlerden doğan güzellik!  
Beyaza çalan kumların ferahlatan  
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!  
Have the refreshing breezes of  
white sands in your living spaces.*








efes  
ephesus

Geçmişin güzelliğinden bir parça!  
Estetik detaylarıyla kendine  
hayran bırakan toprak tonlara  
adım atın.

*A piece of the beauty of the past!  
Take a step into the earthy tones  
that amaze itself with its  
aesthetic details.*






# antalya çam antalya pine

Doğallık trendine yeni bir soluk!  
Çamın keskin çizgilerini ve  
Antalya'nın doğal güzelliğini  
mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.  
Bring the sharp lines of pine and  
the natural beauty of Antalya city  
to your place.*








şiraz meşe  
shiraz oak

Sanatsal bir zenginlik!  
Pers İmparatorluğu'nun kültür  
başkenti Şiraz kentinin izlerini  
yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!  
Welcome the traces and beauty  
of the city of Shiraz, the cultural  
capital of the Persian Empire,  
to your living spaces.*







# kanyon meşe canyon oak

Yıllara meydan okuyan güç!  
Toprağın yalın ve eşsiz renk  
tonlarıyla meşenin kıvrımlı  
formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!  
Have the curved atmosphere  
of oak in your space with the  
lean and unique hues of the soil.*







olimpus meşe  
olympus oak

Günümüze ulaşan efsane!  
Toros Dağları'nın muhteşem  
tonlarıyla mekanınıza  
canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!  
Bring vitality and warmth to  
your place with the gorgeous  
patterns Taurus Mountains.*








natura meşe  
natura oak

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!  
Doğanın cömertliğini keşfedin ve  
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!  
Discover the generosity of nature  
and bring it into your living spaces.*






pasifik çam  
pacific pine

Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

*A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean!  
Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.*







# gri meşe grey oak

Daima genç, daima yeni!  
Ölümsüzlüğün ve gençliğin  
sembolü olan meşe ağacının  
kendini yenileyen formunu  
mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!  
Feel the renewed form of  
the oak tree, a symbol  
of immortality and youth,  
in your space.*

Natura  
SELECT








alara meşe  
alara oak

Zaman geçse de güzellik  
her zaman baki!  
Alara Kalesi'nin surlarını  
andıran deseni ve rengiyle  
yaşam alanlarınızda  
yeniliği yaşayın.

*Beauty is always remain over,  
although time passes!  
Experience innovation  
in your living spaces with  
pattern and color resembling  
the walls of Alara Castle.*





# silyon meşe silyon oak

Antik Yunan'dan günümüze bir miras!  
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının  
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!  
Renew your space with blend of  
oak white and brown tones.*

**Natura**  
SELECT








beyaz meşe  
white oak

Değerini kaybetmeyen bir ikon!  
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla  
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!  
Change the atmosphere of your place  
with the rebelliousness of white  
and the naturalness of oak.*








# kemer çam kemer pine

Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş! Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

*A natural touch from the paradise corner of Antalya! Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.*







# samara

Ağacın değerli formunu koruyan  
Samara gibi her zaman yeni!  
Her adımınızda yıllara meydan  
okuyan dokusunu hissedin.

*Always new, like Samara,  
which retains the tree's precious form!  
Feel the texture that defies the years  
with every step you take.*






niksar ceviz  
niksar walnut

Bereketin ve efsanelerin simgesi!  
Asalet ve seçkinliğin sembolü  
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.

*A symbol of fertility and legends!  
Feel the solid texture of walnut tree,  
a symbol of nobility and elitism.*





## NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS  | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS   |
|--|---------------------|--|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br><i>Thickness difference between elements</i>   | EN 13329            | T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm<br><i>T average &lt; 0,50 mm t max-t min &lt; 0,50 mm</i>   |
| Aşınma dayanımı<br><i>Abrasion Resistance</i>                                    | EN 438              | Devir > 4000<br><i>Cycle &gt; 4000</i>   |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br><i>Deviation from squareness of element</i>  | EN 13329            | Q max < 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br><i>Length tolerance</i>                            | EN 13329            | l < 1500mm l fark < 0,5mm<br><i>l &lt; 1500mm l difference &lt; 0,5mm</i>  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br><i>Width tolerance</i>                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min &lt; 0,20mm</i>  |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                | EN 13329            | 0,30 mm  |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br><i>Surface smoothness</i>                           | EN 13329            | Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1<br>içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00<br><i>Fw concave &lt; %0,15 fw convex &lt; %0,20 F1<br/>concave &lt; %0,50 fl convex &lt; %1,00</i>   |
| Elemanlar arası açıklık<br><i>Space between elements</i>                         | EN 13329            | O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm<br><i>O average &lt; 0,15mm o max 0,15mm</i>  |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br><i>Height difference between elements</i>     | EN 13329            | H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm<br><i>H average &lt; 0,10mm H max &lt; 0,15mm</i>   |
| Yüzey sağlamlığı<br><i>Surface soundness</i>                                     | EN 13329            | AC4 ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br><i>Scratch resistance</i>                              | EN 438              | > 3,5  |
| Işık haslılığı<br><i>Light fastness</i>  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br><i>IC2 for 32<sup>nd</sup> class</i>   |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>   |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i> | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to cigarette burns fire</i>   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5  |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                      | EN 13329            | < %18  |
| Yoğunluk<br><i>Density</i>   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                  | EN 319              | ≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES



| NATURA SELECT                                   | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | > 1500        | > 2000       | > 4000              | > 6000        |              |

Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**NATURA SELECT**  
**DEKORLAR**  
NATURA SELECT DECORS





**NATURA SELECT**  
**SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
NATURA SELECT SKIRTING  
DECORS



**NATURA SELECT**  
**DEKORLAR**  
NATURA SELECT DECORS



**NATURA SELECT**  
**SÜPÜRGELİK DEKORLAR**  
NATURA SELECT SKIRTING  
DECORS







8 MM  
FLOORING  
PARKE

**BELLA**





Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufak bir detay bile ortamın havasını kolayca değiştirir. Doğadan esinlenen Bella Parke Serisi ile yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

*Great innovation in small details!*

*Sometimes, even a small detail like a flower, changes the mood of the environment.*

*Easily refresh your living spaces with Bella Flooring Series that inspired by nature.*






Bella



yeni new  
side çam  
side pine

Şiirsel bir güzelliğin ilhamı.  
Antalya'nın liman kenti  
Side'nin tarihi dokusunu  
yaşam alanınıza taşıyın.

*Inspiration of a poetic beauty.  
Bring the historical texture of Side,  
the port city of Antalya,  
to your living space.*






Bella



yeni new  
rubio

Sıcak, iç açan toprak tonları!  
Yazın güzelliğini yaşam alanlarınıza  
taşıyarak doğal bir görünüm yaratın.

Warm, pleasant earth tones!  
Create a natural look by  
bringing the beauty of summer  
in your living spaces.






Bella

yeni new  
**verona**

Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

*A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.*







Bella



anemon  
anemone

Aradığınız huzur mekanınızda!  
Akdeniz sahillerinin huzuru ve  
mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!  
Bring your place peace and happiness  
of the Mediterranean coast.*





## lilyum lilium

Büyük değişimlerin sırrı,  
küçük detaylarda saklıdır!  
Baharın taze esintileriyle  
mekanınızın havasını değiştirin.

*The secret of big changes  
is hidden in small details!  
Easily change the mood  
of your place with  
the fresh breezes of spring.*






Bella



akasya  
acacia

Sıcak, samimi ve doğal!  
Toprak tonlarının narin ve  
belirgin çizgileriyle mekanınızda  
doğayı keşfedin.

*Warm, friendly and natural!  
Discover natural vibes in  
your space with delicate and  
distinctive lines of earth tones.*





Bella



vegas

Ferah ve dalgalı!  
Saf ihtişama sahip dekoruyla  
yaşam alanlarındaki yeniliği  
gözler önüne serin.

*Spacious and wavy!  
Reveals the innovation  
in your spaces with its decor  
that has pure splendor.*







Bella

frezya  
freesia

Enerjik ve sıcak!  
Doğanın narin dokusundan  
izlerle yaşam alanlarınızın  
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!  
Change the atmosphere of  
your spaces with traces  
of nature's delicate texture.*





Bella

manolya  
magnolia

Asaletin benzersiz tonları!  
Benzersiz kokusuyla akıllarda  
iz bırakan manolyanın güzel  
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!  
Bring your place the beautiful  
energy of magnolia, which  
leaves effect on the minds  
with its unique smell.*






Bella



defne  
daphne

Doğayla yakınlaşma zamanı!  
Doğanın sunduğu benzersiz tonları  
mekanınıza yansitin.

*It's time to get closer to nature!  
Reflect the unique and warm  
tones of nature at your place.*






Bella



gardenya  
gardenia

Zarafete yer açın!  
Sıcak ve aydınlık dekoruyla  
yaşam alanlarınıza  
narin dokunuşlar ekleyin.

*Make room for grace!  
Add delicate touches to  
your living spaces with  
its warm and bright decor.*





Bella



begonya  
begonia

Mekanınızla uyum içinde!  
İlman iklimleri seven ve  
farklı renk skalalarına uyum  
sağlayan dekoruyla  
mekanınızı yenileyin.

*In harmony with your place!  
Renew your space with its  
decor that loves temperate  
climates and adapts to  
different color scales.*





## BELLA TEKNİK ÖZELLİKLER BELLA TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS   |
|---|---------------------|--|
| Elemanlar arası kalınlık farkı;t<br><i>Thickness difference between elements</i>  | EN 13329            | T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm<br><i>T average&lt; 0,50mm t max-t min&lt;0,50mm</i>  |
| Elemanın baş kısım gönye sapması;q<br><i>Deviation from squareness of element</i> | EN 13329            | Q max< 0,2mm   |
| Yüzey tabakasının uzunluğu;1<br><i>Length tolerance</i>                           | EN 13329            | 1<1500mm 1 fark<0,5mm<br><i>1&lt;1500mm 1 difference&lt;0,5mm</i>  |
| Yüzey tabakasının genişliği;w<br><i>Width tolerance</i>                           | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br><i>W average difference 0,10mm w max- w min&lt;0,20mm</i>  |
| Kılıcına dönme miktarı<br><i>Edgewise bending</i>                                 | EN 13329            | 0,30 mm  |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br><i>Surface smoothness</i>                            | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br><i>Fw concave &lt;%0,15 fw convex &lt;%0,20 F1 concave &lt;%0,50 fl convex &lt;%1,00</i>  |
| Elemanlar arası açıklık;O<br><i>Space between elements</i>                        | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm<br><i>O avergae&lt;0,15mm o max 0,15mm</i>   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı;h<br><i>Height difference between elements</i>    | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br><i>H avergae&lt; 0,10mm H max&lt;0,15mm</i>   |
| Yüzey sağlamlığı;S<br><i>Surface soundness</i>                                    | EN 13329            | S>1 N/mm <sup>2</sup>  |
| Işık haslığı<br><i>Light fastness</i>   | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br><i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i> |
| Çarpma mukavemeti<br><i>Impact resistance</i>                                     | EN 13329            | 31. ve 32. sınıf için IC1 /IC1 for 31th and 32th class   |
| Koltuk tekerleği etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor chair</i>   | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br><i>No change or damage on appearance should occur</i>   |
| Mobilya ayağı etkisi<br><i>Determination of the effect of a castor furniture</i>  | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br><i>No visible damage should occur</i>  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br><i>Resistance to hot pots</i>                       | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to cigarette burns fire</i>    | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br><i>Resistance to water vapor</i>                | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4  |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br><i>Stain resistance</i>                        | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5  |
| 24 saat suda şişme<br><i>24 hours swelling in thickness</i>                       | EN 13329            | <%18   |
| Yoğunluk / Density  | EN 325              | 860-880 kg/m <sup>2</sup>  |
| Eğilme dayanımı<br><i>Bending strenght</i>  | EN 317              | 850-900 Kg/m <sup>3</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br><i>Modulus of elasticity</i>                                | EN 310              | >3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br><i>Vertical internal bond</i>                                   | EN 319              | >1,2 N/mm <sup>2</sup>   |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES


| BELLA   | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | >2000               |               |              |                     |               |              |

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**BELLA DEKORLAR**  
BELLA DECORS



**BELLA SÜPÜRGELİK**  
**DEKORLAR**  
BELLA SKIRTING  
DECORS



**BELLA DEKORLAR**  
BELLA DECORS



**BELLA SÜPÜRGELİK**  
**DEKORLAR**  
BELLA SKIRTING  
DECORS







10-12 MM  
FLOORING  
PARKE

BY DEFNE KOZ

AGT DESIGN





### Doğal mı, insan üretimi mi?

İnsan üretimi ve doğal arasındaki denge beni her zaman meraklandırmıştır. Ben de doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine, insanın yaratıcılığı ile doğanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham aldım.

Doğanın ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdim. Koleksiyonumda sıcak renkler, zengin dokular, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba ait doğal özelliklerle, özgün desenler ve geniş yelpazedeki dekor çeşitliliği, insan üretimi ürünlerin özellikleri birlikte yer almaktadır.

Desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı. Peki bu koleksiyonlar doğal mı, yoksa insan üretimi mi? Ben "doğanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği" olduklarına inanıyorum.


### Natural or human-made?

*I am always intrigued by the balance between artificial and natural. Instead of using natural wood patterns, I was inspired by human creativity and the beauty of nature.*

*I combined the best of both worlds. My collection has the natural quality of wood, like warm colors, rich texture, and non-geometric organic patterns, plus all qualities of human-made products, like creative patterns and wide variations of decor.*

*The patterns are designed to create a sense of depth and richness. So, are these collections natural or human-made? I like to think "they are combination of nature inspiration and creative design."*

**Defne Koz**  
mwz







spark brown

Ahşap damarları geometrik çizgilerle bir araya getiren zengin bir desen.

A rich pattern that combines wood veins with geometric lines.











# spark cream

Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar için mükemmel bir tercih.

*It is the perfect choice for a wide, impressive and spacious places.*










spark cafe

Geometrik, estetik ve şık!  
 Yaşam alanlarında özlediğimiz  
 doğallığı sunar.

Geometric, aesthetic and chic!  
 It offers naturalness  
 those we miss at living spaces.







# spark grey

Açık grinin ferah ve iç açıcı etkisinin ahşap damarlarla birleşimi.

*The combination of light grey's spacious and heartwarming effect with wood veins.*








# bliss brown

Doğal damarlara benzeyen,  
ışığın yansımalarıyla değişen  
yumuşak ve sakin bir desen.

*A soft and calm pattern that  
looks like natural veins.*








# bliss cream

Doğal oluşumların izlerine sahip dekoruyla zengin ve ferah bir yaşam alanı isteyenler için oldukça uygun bir ürün.

*It is a very suitable product for those who want a rich and spacious living spaces with its decor that has traces of natural formations.*








193 mm



1380 mm

Plank

10 mm



bliss bitter

Ahşaba ait doğal özellikleri derinlik ve zenginlik hissiyle sunan özgün bir dekor.

*It an original decor that offers natural features of wood with a sense of depth and richness.*








# bliss grey

Doğanın geometri ile birleşimi.  
Uygulandığı mekanlarda doğanın  
güzelliğini sunan bir tasarım harikası.

*The combination of nature and geometry.  
A design wonder that offers the beauty  
of nature in places where it is applied.*





## BLISS TEKNİK ÖZELLİKLER BLISS TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|---|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı<br>Abrasion Resistance                                    | EN 438              | Devir>4000<br>Cycle>4000  |
| Elemanın baş kısım gönye sapması<br>Deviation from squareness of element  | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br>l<1500mm l difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                                | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O average<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H average< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance                              | EN 438              | >3,5  |
| Işık haslılığı<br>Light fastness  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br>IC2 for 32 <sup>nd</sup> class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5   |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18  |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| BLISS   | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        | >4000               | >6000         |              |



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.





## SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS   | STANDART / STANDARD | SONUÇLAR / RESULTS  |
|---|---------------------|---|
| Elemanlar arası kalınlık farkı<br>Thickness difference between elements   | EN 13329            | T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm<br>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm   |
| Aşınma dayanımı<br>Abrasion Resistance                                    | EN 438              | Devir>4000<br>Cycle>4000  |
| Elemanın baş kısmı gönye sapması<br>Deviation from squareness of element  | EN 13329            | Q max< 0,2mm  |
| Yüzey tabakasının uzunluğu<br>Length tolerance                            | EN 13329            | l<1500mm l fark<0,5mm<br>l<1500mm l difference<0,5mm  |
| Yüzey tabakasının genişliği<br>Width tolerance                            | EN 13329            | W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm<br>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm   |
| Kılıcına dönme miktarı<br>Edgewise bending                                | EN 13329            | 0,30 mm   |
| Elemanın yüzey düzgünlüğü<br>Surface smoothness                           | EN 13329            | Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1<br>içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00<br>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1<br>concave <%0,50 fl convex <%1,00  |
| Elemanlar arası açıklık<br>Space between elements                         | EN 13329            | O ortalama<0,15mm o max 0,15mm<br>O average<0,15mm o max 0,15mm   |
| Elemanlar arası yükseklik farkı<br>Height difference between elements     | EN 13329            | H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm<br>H average< 0,10mm H max<0,15mm   |
| Yüzey sağlamlığı<br>Surface soundness                                     | EN 13329            | AC4 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>   |
| Çizilme mukavemeti (N)<br>Scratch resistance                              | EN 438              | >3,5  |
| Işık haslılığı<br>Light fastness  | EN ISO 4892 - 2:200 | EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı<br>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02 |
| Çarpma mukavemeti<br>Impact resistance                                    | EN 13329            | 32. sınıf için IC2<br>IC2 for 32 <sup>nd</sup> class  |
| Koltuk tekerleği etkisi<br>Determination of the effect of a castor chair  | EN 425              | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak<br>No change or damage on appearance should occur   |
| Mobilya ayağı etkisi<br>Determination of the effect of a castor furniture | EN 424              | Görülebilir zarar olmamalıdır.<br>No visible damage should occur  |
| Sıcak kaplara dayanıklılık<br>Resistance to hot pots                      | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Sigara ateşine karşı dayanıklılık<br>Resistance to cigarette burns fire   | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Su buharına karşı dayanıklılık<br>Resistance to water vapor               | EN 13329            | Sınıf 4 / Class 4   |
| Leke tutmaya karşı dayanıklılık<br>Stain resistance                       | EN 13329            | Sınıf 5 / Class 5   |
| 24 saat suda şişme<br>24 hours swelling in thickness                      | EN 13329            | <%18  |
| Yoğunluk<br>Density   | EN 323              | 850-900 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eğilme dayanımı<br>Bending strenght                                       | EN 317              | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Elastikiyet modülü<br>Modulus of elasticity                               | EN 310              | 3500 N/mm <sup>2</sup>  |
| Çekme dayanımı<br>Vertical internal bond                                  | EN 319              | ≥1,2 N/mm <sup>2</sup>  |

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

| SPARK   | KONUTLARDA / HOUSES |               |              | OFİSLERDE / OFFICES |               |              |
|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High | Az / Low            | Orta / Medium | Yoğun / High |
|   | 21                  | 22            | 23           | 31                  | 32            | 33           |
|   | AC1                 | AC2           | AC3          | AC4                 | AC5           |              |
| Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value | > 900               | >1500         | >2000        | >4000               | >6000         |              |



Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.







### AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.  
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun  
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.


### *PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES*

AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.  
Choose the one that suits you best from a wide range  
decor and model options and add innovation to your space.







## SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES



## SÜPÜRGELİK DEKORLAR SKIRTING DECORS

### 1. Grup/Group




### 2. Grup/Group



\*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.  
\*These colors are produced as stock.


## UYUMLU SÜPÜRGELİK DEKORLARI COMPATIBLE SKIRTING DECORS





## LUXURY SÜPÜRGELİK MODELLERİ


### LUXURY SKIRTING MODELS



## SÜPÜRGELİK DEKORLAR

### SKIRTING DECORS

#### 1. Grup/Group



#### 2. Grup/Group



\*Yukarıdaki renklerden stoklu üretim bulunmaktadır.  
\*These colors are produced as stock.

## AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ

### AGT SKIRTING CARCASS MODELS

| KOD NUMARASI/<br>CODE NUMBER | ÖLÇÜ (mm)/<br>MEASUREMENT (mm) | ÜRÜN KESİTİ/<br>CROSS-SECTION | UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/<br>AVAILABLE SKIRTINGS |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| SK-2001                      | 10x43x2800                     |                               | SPR-5070                                     |
| SK-2000                      | 10x51x2800                     |                               | SPR-5020 / SPR-5060                          |
| SK-2003                      | 10x72x2800                     |                               | SPR-5090 / SPR-6000 / SPR-6010               |
| SK-2005                      | 10x90x2800                     |                               | SPR-6070                                     |









**AGT**

[agt.com.tr](http://agt.com.tr)